

## LF04023 - Figurína KERi pro auskultaci

Objednací kód: **4107.LF04023**



Informace o ceně na vyžádání

### Parametry

Figuríny pro ošetřování - filtr

Dospělý

Množstevní jednotka

ks

Figurína KERi pro auskultaci má stejné vlastnosti jako kompletní figurína KERi a je navíc doplněna o auskultační místa se srdečními a plicními zvuky. Pomocí dálkového ovladače zvolí instruktor ze seznamu některou ze srdečních a plicních chorob. Figurína vypadá jako skutečný pacient bez viditelných auskultačních míst. Student musí pohmatem najít správné místo pro auskultaci a poté poslouchá různé srdeční a plicní zvuky pomocí Smartskopu, který přikládá na různá místa na figuríně. Diagnózu stavu zvoleného instruktorem lze stanovit srovnáním zvuků objevujících se na různých místech jako u skutečného pacienta. Plicní zvuky lze poslouchat na pěti předních a dvanácti zadních místech. Srdeční zvuky může student poslouchat na šesti předních srdečních místech. Jedním dálkovým ovladačem lze nastavit více Smartskopů a figurín současně, což je výhodné pro skupinovou výuku. Poslouchejte zvuky pomocí jednoduchých nebo duálních naslouchadel na Smartskopu nebo ho připojte na reproduktor (není součástí balení, nutné samostatně objednat: SB20146). Vzdálenost ovladače a jednotky je omezena na 30 metrů.

Každý trenažér obsahuje figurínu, jeden dálkový ovladač s LCD displejem, jeden Smartskop s jednoduchým a duálním naslouchadlem, dvě baterie AA, dvě baterie AAA a tvrdý úložný kufr.

#### **Dovednosti:**

- obvazování ran
- omývání pacienta na lůžku
- převlečení pacienta
- vyjmutí protézy - horní a dolní
- výplach ucha a nasazení naslouchadla
- klystýr
- výplach oka
- obvazování prstů na ruku i na nohu (ohebné a jednotlivě lisované prsty)
- výplach a výživa sondou
- péče o vlasy - mytí, česání
- intramuskulární místa pro vpich na pažích, stehně a hýždě
- možnost připojení paže pro měření tlaku krve
- možnost připojení paže pro intravenózní vpich
- orální a nazální výplach, výživa sondou a odsávání
- ústní hygiena
- péče o stomie - ileostomický a kolostomický výplach a odsávání
- výplachy a výtěry
- polohování pacienta
- techniky přemístování pacienta
- zavádění nasogastrických sond
- tracheotomická péče - výplach a odsávání
- cévkování močového měchýře

#### **Srdeční stavy:**

- aortální regurgitace
- síňová septální vada
- celá fáze systoly
- střed systolické fáze
- mitrální stenóza
- normální
- PDA
- plicní stenóza
- S3 rytmus
- S4 rytmus
- systolický tlak
- VSD

#### **Plicní stavy:**

- průduškový
- dutinové dýchání
- hrubé praskání
- jemné praskání
- tření při mazání kůže
- jednodruhové sípání
- normální plíce
- poslech zvuků řeči skrz hrudní stěnu
- plicní edém
- chraptění
- chrčení
- sípání

**Vizuální kontrola:**

- porovnání rakovinotvorného znaménka
- ohnisko sakrální proleženiny
- porovnání rozšířené zornice
- zčervenale kožní ohyby

**Pohybový rozsah:**

- kotník - everze, inverze, dorziflexe a chodidlová flexe
- loket - natažení, flexe, pronace, poloha na zádech
- prsty na ruce i na nohou - abdukce, addukce, flexe (jemný materiál podobný skutečnosti)
- kyčel - abdukce, addukce, rotace, hyperextenze
- koleno - extenze, natažení
- krk - rotace, hyperextenze, laterální flexe
- rameno - abdukce, addukce, rotace, hyperextenze
- trup - rotace, hyperextenze
- zápěstí - flexe, hyperextenze, radiální flexe, ulnární flexe