



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci  
Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: [info@helago-cz.cz](mailto:info@helago-cz.cz)  
Web: <http://www.helago-cz.cz>

**GP-61K - Váha přesná pro vyšší  
hmotnost, max. kapacita 61kg**  
Objednací kód: **0102.GP61K**

---



Cena bez DPH	166.000,00 Kč
Cena s DPH	200.860,00 Kč

#### Parametry

Typ vah	Přesné váhy pro vyšší hmot.
Série	GP
Atest (Ověřitelné ČMI)	NE
Kapacita (maximální)	61000 g
Dílek (nejmenší)	0.1 g
Můstek [mm]	384 x 344
Interface	RS-232C
Fce a vlastnosti	Krytí IP 65, Vnitřní kalibrace, Komparátor, Počítací funkce, Vážení zvířat, Vážení v procentech, Fce pro výpočet hustoty
Kalibrace	Vnitřní
Množstevní jednotka	ks

**Váhy A&D série GP** - jsou přesné váhy pro vyšší hmotnosti s vnitřní kalibrací a krytím IP65.

Váha série GP disponuje řadou funkcí jako například možností volby různých jednotek (g/kg, oz, lb, ozt, ...), funkcí pro výpočet hustoty, umožňuje vážení v procentech, pomocí komparátoru přesně navažovat na stanovenou hodnotu, atd. Má přehledný dobře čitelný displej umístěný na sklápěcím ramenu. V nabídce modelové řady je také verze "S" s oddělitelným displejem.

#### Vlastnosti:

- vnitřní kalibrace
- automatická kalibrace při změně teploty okolí
- automatická volba filtru vnějšího prostředí
- počítací funkce
- vážení v procentech
- vážení zvířat
- komparátor
- indikátor kapacity
- výpočet hustoty
- paměť pro 200 měření
- akumulační funkce
- automatické tárování po odeslání dat (u neověřitelné verze)
- automatické vypnutí
- GLP / GMP software
- interface RS-232C
- software WinCT pro přenos dat do PC
- krytí IP 65

#### Volitelné doplňky:

- spodní závěs
- releový výstup komparátoru RS-232C / proudová smyčka
- analogový výstup / proudová smyčka
- vnější akumulátor