



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci  
Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: [info@helago-cz.cz](mailto:info@helago-cz.cz)  
Web: <http://www.helago-cz.cz>

**SE-150KAM - Váha můstková, IP68,  
max. kapacita 150kg**  
Objednací kód: **0103.SE150KAM**

---



Cena bez DPH

25.160,00 Kč

Cena s DPH

30.443,60 Kč

Parametry

Typ vah

Můstkové váhy

Série

SE

Atest (Ověřitelné ČMI)

NE

Kapacita (maximální)

150000 g

Dílek (nejmenší)

20 g

Můstek [mm]	300 × 380
Fce a vlastnosti	Krytí IP 68, Komparátor, Počítací funkce
Kalibrace	Vnější
Množstevní jednotka	ks

**Váhy A&D série SE-** můstkové váhy s krytím IP68 a bateriovým napájením. Váhy mají konstrukci můstku a sloupku z nerezové oceli SUS430 a díky krytí IP68 umožňují snadné čištění proudem vody.

Značení vah série SE:

- **SE-kapacita KAM** - velikost vážícího můstku 300 × 380 mm
- **SE-kapacita KAL** - velikost vážícího můstku 390 × 530 mm

Poznámka: Váhy jsou k dostání také v metrologicky ověřitelné verzi. Tyto váhy mají na konci kódu označení "EC".

#### Vlastnosti:

- krytí IP68
- konstrukce můstku a sloupku nerezová ocel SUS430
- čas ustálení 1 vteřina (vysokorychlostní vážení)
- velký LCD Displej s výškou znaků 39mm
- komparátor
- počítací funkce
- funkce automatického vypnutí
- napájení bateriemi 6 × typ D (nejsou součástí)
- s alkalickými bateriemi výdrž až 4500 pracovních hodin
- baterie ve snadno vyjímatelném pouzdře
- indikátor životnosti baterie

#### Volitelné doplňky:

- RS232C + releový výstup komparátoru
- Quick USB interface

Upozornění: RS232C a Quick USB nelze použít současně a je-li váha osazena některým z těchto doplňků, nespĺňuje krytí IP68.

