



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: <http://www.helago-cz.cz>

HR-251A - Analytická váha

Objednací kód: **0101.HR251A**



Cena bez DPH

33.930,00 Kč

Cena s DPH

41.055,30 Kč

Parametry

Typ vah	Jemné váhy
Série	HR-A
Atest (Ověřitelné ČMI)	NE
Kapacita (maximální)	252 g
Dílek (nejmenší)	0.1 mg
Kapacita / Dílek [g/g]	62/0.0001 252/0.001
Dílek [mg]	0.1 / 1
Interface	RS-232C
Fce a vlastnosti	Komparátor, Počítací funkce, Vážení v procentech, Fce pro výpočet hustoty, Spodní závěs
Kalibrace	Vnější
Miska [mm]	Ø 90
Množstevní jednotka	ks

Analytická váha s rychlým ustálením (jen 2 vteřiny) a velkou odnímatelnou komorou s antistatickým povrchem. Čitelnost hodnot zajistí velký podsvětlený display. Váha disponuje i spoustou užitečných funkcí, jako například počítací funkce s ACAI, vážení v procentech, výpočet hustoty, statické výpočty atd.. Spodní závěs umožní vážit i zavěšená tělesa. V základním provedení je interface RS-232C pro snadnou komunikaci váhy s PC a volitelně je možné doobjednat USB a LAN interface. Jako volitelné příslušenství je také možné objednat vestavěný akumulátor.

- Dvou rozsahová váha (0 - 62g dílek 0,1mg / nad 62 - 252g** dílek 1mg)
- Rychlé ustálení, 2 vteřiny
- Velká odstranitelná komora s antistatickým povrchem
- Podsvětlený displej
- Různé hmotnostní jednotky
- Počítací funkce s ACAI
- Vážení v procentech
- Výpočet hustoty
- Statistické výpočty
- Komparátor
- Interface RS232C
- Spodní závěs

** Funkce inteligentního rozsahu - Minimální hodnota vážené se automaticky přepne na 1 mg, pokud zobrazená hodnota překročí 62g, ale vrátí se na hodnotu 0,1 mg stisknutím tlačítka RE-ZERO (tára).

Volitelné doplňky:

- Interface USB
- LAN-Ethernet interface
- Vestavné akumulátory