



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: <http://www.helago-cz.cz>

**MP1810 - Svalstvo dolní končetiny**  
Objednací kód: **4003.MP1810**

---



Cena bez DPH

58.740,00 Kč

Cena s DPH

71.075,40 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Tento 3D vytištěný model ukazuje povrchovou disekci svalstva dolní končetiny od poloviny stehna do poloviny holeně a nervy a cévy zákolenní jamky. Úpony předních, zadních a středních svalů stehna jsou viditelné včetně pes anserinus a tractus iliotibialis. Kolenní pouzdro je odkryté pro demonstraci menisků a holenních a lýtkových postranních vazů. Povrchové svaly jsou viditelné, včetně předních a bočních svalových svazků a crurální fascie. V oblasti zákolenní jamky je viditelná zákolenní tepna a žíla, hiatus adductorius a sedací nerv, který se v jamce rozděluje a je doprovázen tibiálním, fibulárním a surálním nervem.

Proximální průřez modelem ukazuje přední, zadní a mediální stehenní svalové svazky. Stehenní tepny, žíly a nervus saphenus jsou viditelné v kanálku přitahovače. Sedací nerv spolu s artérií profunda femoris (a párovými žíly) jsou viditelné v zadním svalovém svazku. Distální průřez modelu ukazuje přední, zadní a boční svalové svazky. Nervus fibularis superficialis a nervus fibularis profundus jsou viditelné v předních resp. bočních svazcích. V předním svazku se nachází hluboký fibulární nerv, který je přilehlý k přední holenní tepně a žíle. Hluběji v zadním svazku se nachází obě zadní tibiální a fibulární tepny. V blízkosti holenního nervu se nachází tibiální a fibulární žíly.