

## Dílenký stůl 1 300 × 650 × 800 - pevná výška, 1x svěrák truhlářský vpravo

Objednací kód: 8008.1101101-800



Informace o ceně na vyžádání

### Parametry

Rozměry [mm]	1 300 × 650 × 800
Výška	Pevná 800 mm
Vybavení	1x svěrák truhlářský
Pracovní místa	1
Množstevní jednotka	ks

**Certifikovaný (GS certifikát)** univerzální dílenký stůl pro mnohostranné využití.

- pracovní plocha buková spárovka tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na 100 mm
- kovové nohy ocelový profil 60 x 60 mm, povrchová úprava komaxit, výšková rektifikace v protiskluzové úpravě
- 1x truhlářský svěrák, snadná demontáž a možnost uložení do podnože,

- na čelisti svěráku vrstva Variogrip pro neklouzavé upnutí obrobků, lze doplnit o protikus ze stejného materiálu



Variogrip vložka - protikus k čelisti

- hliníkový vodící profil po celé delší straně stolu pro upnutí dalších doplňků jako například:
  - podložka posuvná pod svěrák kovový
  - podložka posuvná pro řezání lupínkovou pilou
  - podložka posuvná na pokosník
  - podložka posuvná na menší elektrickou pilu
  - doraz posuvný pro fixaci obrobku upnutého do truhlářského svěráku



Dílenský svěrák s podložkou



Pro řezání lupínkovou pilou



Pokosník



Posuvný doraz

- Vše rychle zafixované pomocí rychloupínáků na libovolném místě
- Možnost doplnění o boxy se základním nářadím pro práce s dřevem, papírem, elektro
- Možnost zakrytí stolu plastovou podložkou tloušťky 6 mm pro práce znečišťující bukovou spárovku, např. modelování z hlíny
- **Certifikát GS „Geprüfte Sicherheit“ - testovaná bezpečnost**



Sada nářadí - dřevo



Sada nářadí - elektro



Sada nářadí - papír



Krycí deska na pd

Celkové rozměry stolu bez příslušenství : **1300 × 650 × 800** (š × h × v) [mm]