



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Rozměry [mm]	1 500 × 650 × 800
Výška	Pevná 800 mm
Vybavení	1x svěrák truhlářský
Pracovní místa	1
Množstevní jednotka	ks

- Detailní popis

Certifikovaný (GS certifikát) univerzální díleňský stůl pro mnohostranné využití.

- pracovní plocha buková spárovka tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na 100 mm
- kovové nohy ocelový profil 60 x 60 mm, povrchová úprava komaxit, výšková rektifikace v protiskluzové úpravě
- 1x truhlářský svěrák, snadná demontáž a možnost uložení do podnože,
- na čelisti svěráku vrstva Variogrip pro neklouzavé upnutí obrobků, lze doplnit o protikus ze stejného materiálu



Variogrip vložka - protikus k čelisti

- hliníkový vodící profil po celé delší straně stolu pro upnutí dalších doplňků jako například:
 - podložka posuvná pod svěrák kovový
 - podložka posuvná pro řezání lupínkovou pilou
 - podložka posuvná na pokosník
 - podložka posuvná na menší elektrickou pilu
 - doraz posuvný pro fixaci obrobku upnutého do truhlářského svěráku



Dílenský svěrák s podložkou



Pro řezání lupínkovou pilou



Pokosník



Posuvný doraz

- Vše rychle zafixované pomocí rychloupínáků na libovolném místě
- Možnost doplnění o boxy se základním nářadím pro práce s dřevem, papírem, elektro
- Možnost zakrytí stolu plastovou podložkou tloušťky 6 mm pro práce znečišťující bukovou spárovku, např. modelování z hlíny
- **Certifikát GS „Geprüfte Sicherheit“ - testovaná bezpečnost**



Sada nářadí - dřevo



Sada nářadí - elektro



Sada nářadí - papír



Krycí deska na pd

Celkové rozměry stolu bez příslušenství : **1500 x 650 x 800** (š x h x v) [mm]

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše