

**Dílnský stůl 1 300 × 650 × 700 - 920 - výška
stavitelná na 4 nohách, 2x svěrák truhlářský
diagonálně**

Objednací kód: **8008.1103101-HM**



**Nastavitelná výška
700 - 920 mm**

Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Rozměry [mm]

Výška

1 300 × 650 × 700 - 920

Stavitelná (každá noha samostatně)

Vybavení	2x svěrák truhlářský, diagonálně umístěné
Pracovní místa	2
Množstevní jednotka	ks

Certifikovaný (GS certifikát) univerzální dílenský stůl pro mnohostranné využití s možností nastavení výšky pracovní plochy. Nastavení výšky se provádí manuálně pro každou nohu zvlášť. K dispozici též ve variantě s možností centrálního nastavení výšky pomocí kliky.

- pracovní plocha buková spárovka tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na 100 mm
- kovové nohy ocelový profil 60 x 60 mm, povrchová úprava komaxit, výšková rektifikace v protiskluzové úpravě
- 2x truhlářský svěrák, snadná demontáž a možnost uložení do podnože, svěráky umístěny diagonálně
- na čelisti svěráku vrstva Variogrip pro neklouzavé upnutí obrobků, lze doplnit o protikus ze stejného materiálu



Variogrip vložka - protikus k čelisti

- 2x hliníkový vodící profil (vždy po celé delší straně stolu) pro upnutí volitelného příslušenství jako například:
 - posuvná podložka pod zámečnický svěrák (lze dodat i komplet)
 - posuvná podložka pro řezání lupínkovou pilou
 - posuvná podložka s pokosníkem
 - posuvná podložka na menší elektrickou pilu
 - posuvný doraz pro fixaci obrobku




Dílenský svěrák s podložkou



Pro řezání lupínkovou pilou



Sada nářadí - papír



Krycí deska na pd

Celkové rozměry stolu bez příslušenství : **1300 × 650 × 700 - 920** (š × h × v) [mm]