



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v  
Hradci Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: http://www.helago-cz.cz

## Dílenský stůl 1 500 × 650 × 800 - pevná výška, 2x svěrák truhlářský diagonálně

Objednací kód: 8008.1104101-800



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Rozměry [mm]

1 500 × 650 × 800

Výška

Pevná 800 mm

Vybavení	2x svěrák truhlářský, diagonálně umístěné
Pracovní místa	2
Množstevní jednotka	ks

**Certifikovaný (GS certifikát)** univerzální dílenský stůl pro mnohostranné využití.

- pracovní plocha buková spárovka tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na 100 mm
- kovové nohy ocelový profil 60 x 60 mm, povrchová úprava komaxit, výšková rektifikace v protiskluzové úpravě
- 2x truhlářský svěrák, snadná demontáž a možnost uložení do podnože,
- na čelisti svěráku vrstva Variogrip pro neklouzavé upnutí obrobků, lze doplnit o protikus ze stejného materiálu



Variogrip vložka - protikus k čelisti

- 2x hliníkový vodící profil (vždy po celé delší straně stolu) pro upnutí dalších doplňků jako například:
  - podložka posuvná pod svěrák kovový
  - podložka posuvná pro řezání lupínkovou pilou
  - podložka posuvná na pokosník
  - podložka posuvná na menší elektrickou pilu
  - doraz posuvný pro fixaci obrobku upnutého do truhlářského svěráku



Dílenský svěrák s podložkou



Pro řezání lupínkovou pilou



Pokosník



Posuvný doraz

- Vše rychle zafixované pomocí rychloupínáků na libovolném místě
- Možnost doplnění o boxy se základním nářadím pro práce s dřevem, papírem, elektro
- Možnost zakrytí stolu plastovou podložkou tloušťky 6 mm pro práce znečišťující bukovou spárovku, např. modelování z hlíny
- **Certifikát GS „Geprüfte Sicherheit“ - testovaná bezpečnost**




Sada nářadí - dřevo



Sada nářadí - elektro



Sada nářadí - papír



Krycí deska na pd

Celkové rozměry stolu bez příslušenství : **1500 × 650 × 800** (š × h × v) [mm]