

**Díleňský stůl 1 500 × 1 300 × 700 - 920 -
výška stavitelná na 4 nohách, 4x svěrák
truhlářský čelně**

Objednací kód: **8008.1108101-HM**



Nastavitelná výška 700 - 920 mm

Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Rozměry [mm]

1 500 × 1 300 × 700 - 920

Výška

Stavitelná (každá noha samostatně)

Vybavení	4x svěrák truhlářský, čelně umístěné
Pracovní místa	4
Množstevní jednotka	ks

Certifikovaný (GS certifikát) univerzální dílenský stůl pro mnohostranné využití s možností nastavení výšky pracovní plochy. Nastavení výšky se provádí manuálně pro každou nohu zvlášť. K dispozici též ve variantě s možností centrálního nastavení výšky pomocí kliky.

- pracovní plocha buková spárovka tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na 100 mm
- kovové nohy ocelový profil 60 x 60 mm, povrchová úprava komaxit, výšková rektifikace v protiskluzové úpravě
- 4x truhlářský svěrák, snadná demontáž a možnost uložení do podnože, svěráky jsou umístěny na kratších stranách stolu blíže k čelní hraně
- na čelisti svěráku vrstva Variogrip pro neklouzavé upnutí obrobků, lze doplnit o protikus ze stejného materiálu



Variogrip vložka - protikus k čelisti

- 2x hliníkový vodící profil (vždy po celé delší straně stolu) pro upnutí dalších doplňků jako například:
 - podložka posuvná pod svěrák kovový
 - podložka posuvná pro řezání lupínkovou pilou
 - podložka posuvná na pokosník
 - podložka posuvná na menší elektrickou pilu
 - doraz posuvný pro fixaci obrobku upnutého do truhlářského svěráku




Dílenský svěrák s podložkou



Pro řezání lupínkovou pilou



Sada nářadí - papír



Krycí deska na pd

Celkové rozměry stolu bez příslušenství : **1 500 × 1 300 × 700 - 920** (š × h × v) [mm]