



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: <http://www.helago-cz.cz>

115244 - Vakuový systém LVS 310 Z ef

Objednací kód: **8010.115244**



Cena bez DPH

114.700,00 Kč

Cena s DPH

138.787,00 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]

43,3

Mezní tlak [kPa]

<0,8

Vývěva

Membránová

Balení obsahuje

- Chemicky odolné membránové čerpadlo MPC 301 T s měničem frekvence a ventilem pro odlučovač
- Separátor na straně sání s 500 ml baňkou
- Izolovaný intenzivní chladič s 500 ml baňkou a s bezpečnostním ventilem
- Digitální regulátor vakua 521 se senzorem a odvzdušňovacím ventilem
- Jedno automaticky regulované připojení
- Připojení k sání DN 8 pro hadičku s vnitřním průměrem 8 mm
- Sestaveno a připraveno k zapojení

Technické údaje

- Počet hlav / stupňů: 2/2
- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 2,6 (43,3)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m³/h (l/min): 2,6 (43,3)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 1,5 (43,3)
- Konečný tlak v mbar (Torr): <8
- Napájecí napětí: 230 V, 50 / 60 Hz
- Sací otvor: DN 8
- Výpustní otvor: DN 8
- Hladina hluku (dB): <44
- Rozměry (š × h × v): 360 × 310 × 445 mm
- Hmotnost: 19,9 kg