



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: <http://www.helago-cz.cz>

Q-Cell 45/40 BASIC - Termostat laboratorní  
Objednací kód: **2105.Q4540B**





Cena bez DPH

27.900,00 Kč

Cena s DPH

33.759,00 Kč

#### Parametry

Objem

45 l

Teplotní rozsah [°C]

+8 - +40

Napájecí napětí [V]

230

Vnitřní rozměry (š×h×v)

400 × 350 × 395 mm

Množstevní jednotka

ks

- [Detailní popis](#)

Nový laboratorní termostat Q-Cell 45/40 Basic je alternativní náhradou za původní model Q-Cell 60/40 Basic a vyplňuje mezeru v segmentu malých modelů. Vzhledem k malému objemu termostatu je z technických důvodů ventilátor součástí vnitřního prostoru. Z tohoto důvodu je mírně omezena využitelnost prostoru.

## Základní vlastnosti:

- regulace teploty po 0,1 °C pomocí moderního mikroprocesorového regulátoru s adaptivním algoritmem, vybaveným grafickým displejem
- nucená cirkulace vzduchu
- interaktivní uživatelské rozhraní, obsahující kontrolu systémových zpráv, např.: porucha snímače, závada na pojistce, selhání komponentů, atd.
- zabudovaný časovač, umožňující start zařízení s naprogramovaným zpožděním
- časovač s funkcí signalizace nebo vypnutí zařízení, rozsah 0-31 dnů s přesností až 1 min.
- možnost pokračování provozu zařízení po obnovení napájení nebo přerušení práce z důvodu překročení nastavené maximální doby přerušení nebo maximální odchylky teploty
- ruční nebo automatická regulace nastavení otáček ventilátoru
- možnost nastavení teploty uživatelem
- alarm otevřených dveří
- alarm informující o výpadku napájení
- alarm poškození snímače teploty
- alarm odchylky od nastavené teploty
- automatické odmrazování
- komunikační port RS-232
- Autotuning - automatické nepřetržité nastavení provozních parametrů pro dosažení nejvyšší možné teplotní stability,
- možnost zobrazení teplotního grafu za posledních 24 hodin provozu
- možnost zobrazení teplotního grafu na displeji za posledních 24 hodin práce

## Technické parametry:

- objem netto: 45 l
- rozsah teploty: +8 °C až +40 °C
- stabilita teploty: +/- 0,5 °C
- max. spotřeba energie: 130 W
- počet polic: 1
- vnější rozměry (š x h x v): 470 x 440 x 540 mm
- vnitřní rozměry (š x h x v): 400 x 350 x 395 mm
- hmotnost: cca 21 kg

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše