



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci
Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

**Přenosný pH metr - pH 7 Vio + pH
sonda CHS Chemflex**
Objednací kód: **0202.5358A1P**



pH

MEASURE

7.00 pH



ATC 25.0 °C



DHS
sensor



MODE



portable
meter

X5
INSTRUMENTS

pH 7 Vio
pH - mV - Orp - T

Cena bez DPH

9.249,00 Kč

Cena s DPH

11.191,29 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Profesionální přenosný pH metr s inovativním barevným displejem s vysokým rozlišením, pro vynikající vizualizaci dat za všech světelných podmínek, díky možnosti automatického i ručního nastavení kontrastu a osvětlení displeje.

- Měření pH, mV, ORP, se zobrazením teploty a možností volby parametrů, které chcete zobrazit.
- Online průvodce nastavením a kalibrací umožňuje snadné a okamžité použití zařízení.
- Automatická kalibrace pH s USA a NIST pufrů až 3 body a 2 body definované uživatelem.
- Automatická kalibrace ORP 1 bod.
- Indikace s ikonami kalibrovaných bodů.
- Indikátor stability měření a možnost zvolit 3 úrovně stability. Všechny operace jsou neustále monitorovány a signalizovány operátorovi pomocí barevné LED nad displejem a zpráv o vlastní diagnostice.

pH	
Rozsah	0,00 až 14,00 pH
Rozlišení	0,1/0,01 pH
Přesnost	±0,02 pH
Kalibrace	3 bodová automatická (pufrů USA, NIST) + 2 zákaznické
Senzor	BNC konektor - připojení různých typů elektrod

ORP	
Rozsah	±1 000 mV
Rozlišení	1 mV
Přesnost	±1% z celého rozsahu
Kalibrace	1 bodová (475 mV)

Teplota	
Rozsah	0,0 až 100,0°C
Rozlišení	0,1°C
Přesnost	±0,5°C