

MP2056 - Metastatický karcinom
Objednací kód: **4003.MP2056**



Cena bez DPH

11.240,00 Kč

Cena s DPH

13.600,40 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Klinická historie

Tato 47letá žena byla přijata s terminální karcinomatózou. Při vyšetření byla hmatatelná tvrdá játra a masa na pravé pánvi. Už měsíce byla nemocná s konstitučními příznaky a nakonec vyhledala lékařskou pomoc. Byla přijata do paliativní péče a krátce nato zemřela.

Patologie

Levá plíce byla podélně rozříznuta pro zobrazení řezného povrchu. Mnohočetné světlé nádorové uzliny různé velikosti jsou rozptýleny po celém obsahu plic. V blízkosti hilu se sbíhá několik uzlin. Hilové lymfatické uzliny obsahují bledou nádorovou tkáň. Pod zesílenou pohrudnicí lze vidět malé nádorové uzliny. Histologicky se jednalo o metastatická ložiska adenokarcinomu. Posmrtně byl zjištěn adenokarcinom vaječníku s metastázami v plicích, srdci, játrech a osrdečníku.

Další informace

Plicní metastázy jsou častější než primární karcinom plic. Maligní onemocnění vznikající kdekoli v těle se může rozšířit do plic. Sarkomy obvykle metastázuji krevním řečištěm a karcinomy se šíří buď krevním řečištěm, lymfatickým systémem nebo obojím.